

**HARRT PRO –RSH RESCUE STRETCHER HARNESS  
KORIPAARIVALJAAN KÄYTTÖOHJE**

21.3.2026

**High Adventure Oy**

Pulttitie 14  
00880 Helsinki  
[info@high-adventure.fi](mailto:info@high-adventure.fi)  
p.0405630093  
p.0407051672

**Kriittinen turvallisuustieto**

Varmista tuotteen turvallisuus aina ennen käyttöä.  
Tarkkaile tuotteen turvallisuutta jatkuvasti käytön aikana.  
HARRT Pro Koripaarivaljas on tarkoitettu liitettäväksi köysipelastustoimintaan hyväksytyihin kori- ja pelastusparimalleihin.  
Koripaarivaljaan turvallinen käyttäminen vaatii erikoisosaamista.  
Tuote on tarkoitettu vain käyttöön perehtyneen ja riittävän erikoiskoulutuksen saaneen henkilön tai ryhmän käyttöön.  
Tuotteeseen merkittyä turvallista kuormitusrajaa (WLL) ei tule ylittää.  
Valjaiden hihnojen muodostama aukeamakulma tulee pitää mahdollisimman pienenä ylikuormituksen välttämiseksi.  
Valjaan hihnat tulee säätää niin, että kannateltavan pelastus- tai koripaarin paino jakautuu tasaisesti kaikille hihnoille.  
Paarivaljaiden ja köysijärjestelmän välisen kiinnityssulkurenkaan tulee olla käyttöön soveltuva ja riittävän kestävä toiminnan aiheuttama kuormitus huomioiden.  
Valjaan saa kiinnittää vain kori- ja pelastusparien valmistajan käyttöohjeissa osoittamiin kiinnityspisteisiin.  
Suojaa tuotteen hihnat teräviltä ja viiltäviltä reunoilta ja pinnoilta.  
Vältä kemikaalien joutumista tuotteeseen.  
Älä käsittele tuotetta avotulen läheisyydessä.  
Tuotetta voidaan käyttää -30 - +50°C asteen lämpötilavälillä.

**Tuotteen merkinnät**


- \*Tuotteen nimi
- \*Valmistaja
- \*Myyjä
- \*Eränumero
- \*CE
- \*Luokan-I lääkinnällinen laite EU2017/745
- \*Yksittäisen A-valjaan murtolujuus:  
WLL 280kg (8:1)

**Kahden yhdistetyn A-valjaan murtolujuus:**

\*Paarivaljaan yhdistelmämuurtojuuutta ei ole merkitty tuotteeseen  
WLL 300kg (16:1)

**Tuotteen yleiskuvaus**

**HARRT Pro A-Valjas (KUVA 1).**



- A- Kiinnityspään ommeltu liitoslenkki
- B-Hihnaston säätösolki
- C-Säätösoljen vapautusnauhalenkki
- D-Valjaan kuormaa kannatteleva hihna
- E-Hihnan vapaan pään muovinen varmistin kiinnike

F-Kori- ja pelastusparin kiinnityspiteen sulkurenkaan ommeltu liitoslenkki  
G-Tuotemerkki

**HARRT Pro Koripaarivaljas – kaksi yhteen liitettyä HARRT Pro A-valjasta (KUVA 2).**



\*Paarivaljaan muodostaa kaksi yhteen liitettyä yksittäistä A-valjasta H-Paarivaljaan ja köysijärjestelmien välinen kiinnityspiste

**A-valjaan ja paarivaljaan käyttömallit**

**A-valjaan liittäminen Low angle toimintaa varten (KUVA 3).**



**Paarivaljaan liittäminen Low angle toimintaa varten (KUVA 4).**







